

Prodotti speciali per il trattamento delle superfici Special products for multi-surface treatment



100% made in Italy

WET LOOK - IMPREGNANTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

WET LOOK - WET-LOOK COLOR ENHANCER IMPREGNATOR

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: il WET LOOK è studiato per ravvivare le superfici naturali mettendo in risalto il colore del supporto, e le venature della pietra in modo duraturo, non generando patine superficiali. Efficace sia su supporti assorbenti che non è indicato anche per finiture sabbiate o levigate. Oltre ad esaltare la colorazione del supporto, offre ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle superfici trattate e permette la traspirazione del vapore.

Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti lucidi spazzolati o levigati fini. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. Cotto e terracotta e cementi.

Resa del prodotto: 10-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Ragia
Peso specifico a 20°C: 800 +/- 10 g/l	Punto di infiammabilità: 30°C vaso aperto	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors

Description: WET LOOK is developed to brighten up natural surfaces, durably enhancing the stone color and veins without producing any superficial film. Effective both on absorbing and not absorbing materials, also recommended for sandblasted or honed finishes. Besides enhancing the stone color, the product gives the treated stones excellent water-and-oil-repellent features and allows vapor transpiration.

Where to apply: marbles, travertine and polished, brushed or finely honed granites. Slate, cobblestone, several compact natural stones. Brick, terracotta tiles and concrete.

Coverage: 10-20 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Mineral spirit
Specific gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt	Flash point: 30°C open vase	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) - 5 lt. containers (4 pcs per carton)



ANTIQUE 40 - PROTETTIVO TONALIZZANTE AUTOLUCIDANTE AL SOLVENTE

ANTIQUE 40 - SELF-POLISHING, SOLVENT-BASED COLOR ENHANCER PROTECTOR

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: l'ANTIQUE 40 è un protettivo base solvente lucido e rilucidabile ad effetto bagnato. La speciale formulazione conferisce protezione antimacchia ed idrorepellente alle superfici, donando un aspetto caldo, ed intensificando il lucido ed il tono del materiale. Il prodotto è particolarmente indicato nella protezione anti-sporco di superfici levigate, spazzolate o antiche. Le pietre trattate con ANTIQUE 40 assumono una tonalità calda e vengono messe in risalto le naturali venature del materiale.

Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti spazzolati anticati o levigati. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. Agglomerati cementizi.

Resa del prodotto: 15-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Ragia
Peso specifico a 20°C: 825 +/- 10 g/l	Punto di infiammabilità: 30°C vaso aperto	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors

Description: ANTIQUE 40 is a solvent-based protector with wet look effect, it is bright and re-polishable. Its special formula offers a stain-proof and water-repellent protection with a warm look and intensifies brightness and color shade of material. The product is especially recommended for a protection against stains on honed, brushed or antiqued surfaces. Stones treated with ANTIQUE 40 take a warm shade and the natural veins of the material are enhanced.

Where to apply: marbles, travertines and polished or antique brushed granites. Slate, cobblestone and several compact natural stones. Concrete agglomerates.

Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Mineral spirit
Specific gravity at 20°C: 825 ± 10 g/lt	Flash point: 30°C open vase	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) - 5 lt. containers (4 pcs per carton)



BRIGHT - PROTETTIVO INTENSIFICANTE BASE SOLVENTI PER MATERIALI COMPATTI

BRIGHT - SOLVENT-BASED, COLOR ENHANCER PROTECTOR FOR COMPACT STONES

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: il BRIGHT è un protettivo base solvente basso odore sviluppato per intensificare leggermente sia il tono che la lucentezza dei materiali compatti sui quali viene applicato. Il prodotto intensifica l'aspetto dei materiali senza generare alcun film superficiale e conferendo protezione idro e oleo repellente. La sua formulazione è indicata per quei supporti lucidi o levigati fini. Oltre ad offrire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle superfici più compatte, permette la traspirazione del vapore in quanto non contiene cere o resine.

Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato fine. Agglomerati sia base quarzo che base marmo lucidi o levigati fini.

Resa del prodotto: 15-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Solvente
Peso specifico a 20°C: 800 +/- 10 g/l	Punto di infiammabilità: 30°C vaso aperto	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors

Description: BRIGHT is a solvent-based, low-odor protector developed to slightly enhance both shade and brightness of the compact materials treated with it. The product enhances the color of the material providing a water-proof and oil-repellent protection, without creating any superficial film. Its formula is recommended for polished or finely honed stones. Besides giving the most compact surfaces excellent water-repellent and stain-proof features, it allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.

Where to apply: for interior surfaces. Polished and finely honed granite and marble. Polished or finely honed quartz and marble-based agglomerates.

Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Solvent
Specific gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt	Flash point: 30°C open vase	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) - 5 lt. containers (4 pcs per carton)



IDRO STOP – IMPREGNANTE IDRO-REPELENTE DI PROFONDITA' BASE SOLVENTE

IDRO STOP - WATER-REPELLENT, SOLVENT-BASED IMPREGNATOR

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: l'**IDRO STOP** è un impregnante idrorepellente concentrato base solvente ad alta penetrazione. Indicato come pre-trattamento sia per facilitare le operazioni di lavaggio di supporti molto assorbenti, che per trattamento idrorepellente su superfici in interno ed esterno anche soggette ad umidità di risalita. L'effetto protettivo del prodotto rimane anche dopo il lavaggio con prodotti acidi. L'**IDRO STOP** nonostante sia base solvente è a basso odore e non modifica il tono del materiale trattato.

Campo di applicazione: per uso interno o esterno. Cotto, terrecotte, marmi, graniti, tufo pietre porose e cementi.

Resa del prodotto: 8-15 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Solvente minerale
Peso specifico a 20°C: 795 +/- 20 g/l	Punto di infiammabilità: 30°C vaso aperto	

Confezioni disponibili : flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors

Description: **IDRO STOP** is a solvent-based, concentrated, water-repellent impregnator with high penetration power. It is recommended as a pre-treatment, both to make washing of very absorbing stones easier and as a water-repellent treatment for interior and exterior surfaces, even subject to rising damp. Protection assured by this product stays effective even after cleaning the stone with acid products. Even though it is a solvent-based product, **IDROSTOP** is low odor and does not change the color shade of the treated material.

Where to apply: for interior or exterior surfaces. Terracotta tiles, brick, marbles, granites, tuff, porous stones and concrete.

Coverage: 8-15 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Mineral solvent
Specific gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt	Flash point: 30°C open vase	

Packaging: 1 Lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 Lt. containers (4 pcs per carton) – 10 Lt. containers (unpacked, not in boxes)



ABRA 43 – SIGILLANTE RAVVIVANTE OLEO-IDROREPELENTE ANTIMACCHIA PER MARMI E GRANITI

ABRA 43 - COLOR ENHANCER, OIL- AND-WATER-REPELLENT, STAIN-PROOF SEALER FOR MARBLES AND GRANITES

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: l'**ABRA 43** è un tonalizzante base solvente basso odore con ottime proprietà ravvivanti. Il prodotto è stato sviluppato per materiali e finiture compatte e mette in risalto il colore del supporto esaltandone la bellezza senza generare alcun film superficiale. Oltre ad offrire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle superfici più compatte, l'**ABRA 43** permette la traspirazione del vapore infatti non contiene cere o resine.

Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato fine, agglomerati sia base quarzo che base marmo lucidi o levigati fine.

Resa del prodotto: 15-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Solvente
Peso specifico a 20°C: 795 +/- 20 g/l	Punto di infiammabilità: 30°C vaso aperto	

Confezioni disponibili : flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) - taniche da 25 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors

Description: **ABRA 43** is a solvent-based color enhancer, low odor, with excellent revitalizing properties. Developed for compact materials and finishes, it enhances the color of the stone and its beauty without creating any superficial film. Besides giving the most compact stones excellent water-and-oil-repellent features, **ABRA 43** allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.

Where to apply: for interior surfaces. Polished and finely honed granite and marble, polished or finely honed quartz-and marble-based agglomerates.

Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Solvent
Specific gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt	Flash point: 30°C open vase	

Packaging: 1 Lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 Lt. containers (4 pcs per carton) – 10 Lt. containers (unpacked, not in boxes) – 25 Lt. containers (unpacked, not in boxes)



HIDRO 43 – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER PIETRE NATURALI

HIDRO 43 - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR NATURAL STONES

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: l'**HIDRO 43** è un impregnante antimacchia base acqua studiato per finiture lucide, levigate fini o spazzolate. La speciale formulazione garantisce protezione antimacchia ed idrorepellente, senza alterare il tono del materiale ma incrementando la lucentezza, anche se in misura molto tenue. L'applicazione dell'**HIDRO 43** è consigliata quando si vuole proteggere bene e a lungo una superficie. Può essere utilizzato anche su superfici leggermente umide.

Campo di applicazione: per uso interno. Marmi e graniti lucidi, levigati fini o spazzolati.

Resa del prodotto: 15-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Bianco	Odore: Inodore
Peso specifico a 20°C: 990 +/- 10 g/l	pH: 7.0 +/- 0.5	

Confezioni disponibili : flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors

Description: **HIDRO 43** is a water based stain-proof impregnator for stones with polished, finely honed or brushed finishing. Its special formula guarantees an excellent stain-proof and water-repellent protection, without changing the color shade of the material but slightly increasing its brightness. Application of **HIDRO 43** is recommended when the surface requires a good and long-lasting protection. It can also be used on slightly damp surfaces.

Where to apply: for interior surfaces. Polished, finely honed or brushed marbles and granites.

Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: White	Odor: Odorless
Specific gravity at 20°C: 990 ± 10 g/lt	pH: 7.0 ± 0.5	

Packaging: 1 Lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 Lt. containers (4 pcs per carton)



SANDSTONE PROTECTOR - IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER MARMI GRANITI E PIETRE NATURALI

SANDSTONE PROTECTOR - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR MARBLES, GRANITES AND NATURAL STONES

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR è un impregnante base solvente pronto all'uso per arenarie, marmi, graniti, pietre naturali ed artificiali. Il prodotto è formulato con resine di alta qualità che conferiscono al supporto un ottimo potere antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR penetra nella pietra e non forma pellicola infatti rimane permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato.

Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, cotto, terrecotte e tutti i materiali medio-alto assorbenti.

Resa del prodotto: 10-15 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Solvente acetato
Peso specifico a 20°C: 885 +/- 20 g/l	Punto di infiammabilità: 23°C vaso aperto	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors

Description: SANDSTONE PROTECTOR is a solvent-based impregnator, ready to use, for sandstones, marbles, granites, natural and artificial stones. The product is formulated with high quality resins, that give the stone an excellent stain-proof power without changing its color shade. SANDSTONE PROTECTOR penetrates into the stone and does not create any film, it is vapor permeable, UV resistant and does not turn yellow.

Where to apply: both for interior and exterior use. Slate, any kind of stone, brick, terracotta tiles and any material with medium-high absorbing capacity.

Coverage: 10-15 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Acetate solvent
Specific gravity at 20°C: 885 ± 20 g/lt	Flash point: 23°C open vase	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 Lt. containers (4 pcs per carton)



SANDSTONE PROTECTOR PLUS - IMPREGNANTE ANTIMACCHIA BASE SOLVENTE

SANDSTONE PROTECTOR PLUS - STAIN-PROOF SOLVENT-BASED IMPREGNATOR

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR PLUS è un impregnante base solvente di elevata qualità pronto all'uso per tutti i materiali che necessitano di protezione, naturali o artificiali. Il prodotto è formulato con materie prime di alta qualità e conferiscono al supporto un ottimo potere antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetra nella pietra e non forma pellicola infatti è permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. I suoi componenti di altissima qualità lo rendono un antimacchia eccezionale di altissime prestazioni.

Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, tutti i materiali, cotto, terrecotte ed agglomerati.

Resa del prodotto: 10-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Solvente acetato
Peso specifico a 20°C: 890 +/- 10 g/l	Punto di infiammabilità: 27°C vaso aperto	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors

Description: SANDSTONE PROTECTOR PLUS is a solvent-based, high-quality impregnator, ready to use, for any natural or artificial stones that need protection. The product is formulated with high quality raw materials which give the stone an excellent stain-proof power without changing its color shade. SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetrates into the stone and does not create any film, it is vapor permeable, UV resistant and does not turn yellow. Its very-high-quality elements make it an extraordinary stain-proof impregnator with excellent features.

Where to apply: for interior and exterior use. Sandstone, any kind of stone and material, brick, terracotta tiles and agglomerates.

Coverage: 10-20 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Acetate solvent
Specific gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt	Flash point: 27°C open vase	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 Lt. containers (4 pcs per carton)



BWR - TRATTAMENTO SUL RETRO ANTI-RISALITA PER PIETRE NATURALI

BWR - BACK TREATMENT FOR NATURAL STONES AGAINST THE RISE OF DAMPNES

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: il BWR è un' emulsione idro-repellente a base di resine acriliche reattive disciolte in acqua. La speciale formulazione, sviluppata per la protezione del retro delle piastrelle, crea una pellicola con caratteristiche chimiche e meccaniche molto particolari. Il prodotto viene applicato sul retro di quei materiali che soffrono la risalita di sali, umidità, reazioni di ossidazione etc.etc. prima della posa. Il film che il prodotto forma permette un limitato passaggio di umidità, funge quindi come membrana protettiva evitando gli spiacevoli inconvenienti derivati dalla risalita di quest'ultima. Il BWR può anche essere usato come legante per masse cementizie al fine di ottenere malte con resistenze chimico-meccaniche migliori e per aumentare l'aderenza sui vecchi supporti.

Campo di applicazione: interno ed esterno su graniti, marmi e pietre naturali.

Resa del prodotto: 15-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Bianco	Odore: Caratteristico
Peso specifico a 20°C: 1020 +/- 10 g/l	pH: 9.5 +/- 0.5	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors

Description: BWR is a water-repellent emulsion with acrylic reactive resins melted in water. Its special formula, developed for the protection of the back side of tiles, makes a film with very special chemical and mechanical characteristics. The product is applied in the back side of those materials subject to the rise of salts, dampness, oxidation reactions, etc... before their laying. The film made by the product only allows a slight rise of damp, so it acts as a protection membrane, avoiding the unpleasant inconveniences caused by the rise of dampness. BWR can also be used as a binder for concrete mixtures, in order to have mortars with better chemical-mechanical resistance and to increase adhesion to old stones.

Where to apply: for interior and exterior surfaces. Granites, marbles and natural stones.

Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: White	Odor: Typical
Specific gravity at 20°C: 1020 ± 10 g/lt	pH: 9.5 ± 0.5	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 Lt. containers (4 pcs per carton)



ANTI-GRAF 73 - IMPREGNANTE ANTIGRAFFITI BASE SOLVENTE

ANTI-GRAF 73 - SOLVENT-BASED ANTI-GRAFFITI IMPREGNATOR

Settore di appartenenza: protettivi

Descrizione del prodotto: l'ANTI-GRAF 73 è un impregnante base solvente sviluppato per ridurre l'adesione dei graffi o delle vernici dalle superfici. La particolare formulazione non conferisce tono al materiale trattato ma protegge dalle pitture non permettendo la loro penetrazione o rendendo semplice la loro rimozione. Il prodotto è molto duraturo nel tempo, non crea pellicola e non ingiallisce.

Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali. Pietre cotte, cotto, terrecotte ed agglomerati.

Resa del prodotto: 10-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Solvente acetato
Peso specifico a 20°C: 890 +/- 10 g/l	Punto di infiammabilità: 27°C vaso aperto	

Confezioni disponibili : flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors

Description: ANTI-GRAF 73 is a solvent-based impregnator, developed to reduce the adhesion of graffiti or paints on the surfaces. Its particular formula does not change the color of the treated surface and it protects it against paints, since it does not allow them to penetrate into the material and makes their removal easier. The product is long-lasting, does not create any film and does not turn yellow.

Where to apply: for interior and exterior surfaces. All types of materials. All handmade cotto, terracotta tiles and agglomerates.

Coverage: 10-20 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Acetate solvent
Specific gravity at 20°C: 890 ± 10 g/l	Flash point: 27°C open vase	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)



WAXLIT LIQUID - CERA LIQUIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

WAXLIT LIQUID - LIQUID WAX FAST DRYING

Settore di appartenenza: finiture e cere

Descrizione del prodotto: la WAXLIT LIQUID è una cera liquida a base solvente per superfici lucide o da lucidare. È una speciale miscela di paraffine di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità ai supporti sui quali viene applicata. Dona un riflesso più profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT LIQUID è ottima anche sui cotti e cementi per conferire uno spessore lucido, caldo e facile da pulire.

Campo di applicazione: pietre naturali e materiali assorbenti.

Resa del prodotto: 15-25 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Emulsione pastosa	Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)	Odore: Solvente
Peso specifico a 20°C: 1540 +/- 20 g/l	Punto di infiammabilità: N.R.	

Confezioni disponibili : flaconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: finishes and waxes

Description: WAXLIT LIQUID is a solvent-based liquid wax either for polished surfaces or to be polished. It is a special blend of very high quality paraffins, recommended to provide materials with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper reflex and a good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT LIQUID is also excellent for terracotta and concrete tiles to give them a polished, warm look and make them easy to clean.

Where to apply: natural stones and absorbing materials.

Coverage: 15-25 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Paste-like emulsion	Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)	Odor: Solvent
Specific gravity at 20°C: 1540 ± 20 g/l	Flash point: N.A.	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)



WAXLIT SOLID - CERA SOLIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

WAXLIT SOLID - SOLID WAX FAST DRYING

Settore di appartenenza: finiture e cere

Descrizione del prodotto: la WAXLIT SOLID è una cera solida a base solvente per superfici lucide. È una speciale miscela di paraffine di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità alle pietre naturali lucidate. Dona un riflesso più profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT SOLID è ottima anche sui cotti per conferire un aspetto ineguagliabile dei cotti d'epoca.

Campo di applicazione: pietre naturali lucide.

Resa del prodotto: 20-25 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:

Aspetto: Emulsione pastosa	Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)	Odore: Solvente
Peso specifico a 20°C: 1520 +/- 20 g/l	Punto di infiammabilità: N.R.	

Confezioni disponibili : flaconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: finishes and waxes

Description: WAXLIT SOLID is a solvent-based solid wax for polished surfaces. It is a special blend of very high quality paraffines, recommended to provide polished natural stones with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper reflex and a good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT SOLID is also excellent for terracotta tiles to give them the typical warm look of handmade ancient terracotta.

Where to apply: polished natural stones.

Coverage: 20-25 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Paste-like emulsion	Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)	Odor: Solvent
Specific gravity at 20°C: 1520 ± 20 g/l	Flash point: N.A.	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)



LUX 2001 – RESINA AL SOLVENTE AUTOLUCIDANTE

LUX 2001 - SELF-POLISHING SOLVENT-BASED RESIN

Settore di appartenenza: finiture e cere

Descrizione del prodotto: il LUX 2001 è una resina liquida a base solvente per il trattamento di marmi e graniti. È una speciale miscela di altissima qualità indicata per la risoluzione di problemi dovuti ad una lucidatura imperfetta, soprattutto su angoli, bordi e zone difficili da raggiungere con macchine manuali. Il LUX 2001, applicato anche sulle coste grezze, si stende donando un'ottima lucentezza ed un riflesso più profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione.

Campo di applicazione: marmi, graniti e pietre naturali. Per coste, bordi, tori, angoli o anche per le superfici.

Resa del prodotto: 10-15 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:	Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Solvente
	Peso specifico a 20°C: 1458 +/- 10 g/l		Punto di infiammabilità: N.R.

Confezioni disponibili : flaconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: finishes and waxes

Description: LUX 2001 is a liquid, solvent-based resin recommended to treat marbles and granites. It is a special mixture of very high quality resins, suitable to solve problems caused by imperfect polishing, most of all on corners, edges and parts that cannot be polished mechanically. When also applied on rough edges, LUX 2001 gives the material a very good brightness degree and a deeper reflex, along with a good water-repellent capacity that makes maintenance easy.

Where to apply: marbles, granites and natural stones. For edges, borders, bullnose edges, corners or for surfaces too.

Coverage: 10-15 sq.mt/lt.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Solvent
Specific gravity at 20°C: 1458 ± 10 g/l		Flash point: N.A.

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)



WAX 63 - CERA BASE ACQUA PER MANUTENZIONE

WAX 63 - WATER-BASED FINISHING WAX

Settore di appartenenza: finiture e cere

Descrizione del prodotto: la WAX 63 è una cera base acqua per il trattamento di finitura e la manutenzione delle superfici. Questa cera presenta buone proprietà antimacchia e protegge la superficie trattata anche dallo sporco e dal traffico pedonale esaltando la lucentezza del materiale trattato. È permeabile al vapore ed è resistente ai raggi UV, perciò non ingiallisce se esposto alla luce diretta del sole. La WAX 63 non forma accumuli e non richiede deceratura periodica. La WAX 63 è particolarmente indicata per effettuare la manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti cerati, utilizzandola diluita nella soluzione di lavaggio.

Campo di applicazione: solo per uso interno su cotti, terrecotte, marmi e graniti grezzi, ceramiche strutturate e materiali sufficientemente porosi da permettere una buona adesione.

Resa del prodotto: 15-20 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:	Aspetto: Liquido	Colore: Bianco	Odore: Caratteristico
	Peso specifico a 20°C: 1000 +/- 10 g/l		pH: 8.0 +/- 0.5

Confezioni disponibili : flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: finishes and waxes

Description: WAX 63 is a water-based wax for the finish and maintenance of surfaces. This wax performs good stain-proof features and also protects the treated surface from dirt and foot traffic marks, enhancing the brightness of the treated material. It is vapor permeable and UV resistant, therefore it does not turn yellow if exposed to direct sunlight. WAX 63 does not form any accumulations and does not require any periodic stripping. WAX 63 is especially recommended to make extra-ordinary maintenance of any type of waxed floor, by diluting it into the cleaning solution.

Where to apply: only for interior use on brick and terracotta tiles, rough marbles and granites, structured ceramics and materials porous enough to allow a good adhesion.

Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Aspect: Liquid	Color: White	Odor: Typical
Specific gravity at 20°C: 1000 ± 10 g/l		pH: 8.0 ± 0.5

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)



NET TAX – PRODOTTO A BASE SILICONI E SOLVENTI

NET TAX - SILICON AND SOLVENT-BASED PRODUCT

Settore di appartenenza: lucidanti

Descrizione del prodotto: il NET TAX è un prodotto lucidante in versione spray che pulisce e rende immediatamente la superficie resistente all'acqua. È un solvente neutro speciale e ricco di prodotti a base di silicani.

Campo di applicazione: particolarmente indicato per superfici in marmo e granito, superfici cromate e laccate, mobili di ogni tipo, vinilpelle, metalli cromati e bronzo.

Resa del prodotto: non disponibile

Caratteristiche chimiche principali:	Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Leggermente profumato
	Ingredienti: Eptano; Polisilossani; Butano; Propano; Isobutano		

Confezioni disponibili : flaconi spray da 600 ml (18 per scatola)

Product category: polishes

Description: NET TAX is a spray polish that cleans and immediately makes the surface water resistant. It is a special neutral solvent, rich in silicon-based products.

Where to apply: especially recommended for marble and granite surfaces, chromated and lacquered surfaces, all types of furnitures, leatherette, chromium-plated metals and bronze.

Coverage: N.A.

Main chemical features:

Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Slightly perfumed
Ingredients: Heptane; Polysiloxanes; Butane; Propane; Isobutane		

Packaging: 600 ml spray bottles (18 pcs per carton)



CRISTAL 2001 - CRISTALLIZZANTE PER SUPERFICI GIA' CRISTALLIZZATE

CRISTAL 2001 - CRYSTALLIZER FOR CRYSTALLIZED SURFACES

Settore di appartenenza: lucidanti

Descrizione del prodotto: il **CRISTAL 2001** è un prodotto base acqua pronto all'uso per la cristallizzazione di materiali carbonatici. È idoneo per la manutenzione periodica di superfici soggette ad alto traffico che perdono più facilmente parte della loro lucentezza iniziale. Il **CRISTAL 2001** permette all' utilizzatore di cristallizzare anche su superfici già cristallizzate con altri prodotti. Il prodotto è molto valido anche per la lucidatura finale dopo la levigatura con sistemi tradizionali e conferisce un ottimo grip superficiale.

Campo di applicazione: per uso interno. Tutti i materiali carbonatici lucidi, semi-lucidi o levigati in attesa di lucidatura.

Resa del prodotto: 20-30 mq/litro per la lucidatura – 30-40 mq/litro per la manutenzione.

Caratteristiche chimiche principali:	Aspetto: Liquido	Colore: Beige	Odore: Leggermente profumato
	Peso specifico a 20°C: 1070 +/- 10 g/l	pH: 2.5 +/- 0.5	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: polishes

Description: **CRISTAL 2001** is a water-based product, ready to use, for the crystallization of carbonate materials. It is suitable for the periodic maintenance of surfaces undergoing high traffic, therefore easily losing a part of their initial brightness. **CRISTAL 2001** allows the user to make a crystallization even on surfaces already crystallized with other products. The product is also excellent for the final polishing after grinding with traditional systems and provides an excellent superficial grip.

Where to apply: for interior surfaces. Every polished, semi-polished carbonate material or honed carbonate materials before polishing.

Coverage: 20-30 sq.mt/lt. for polishing; 30-40 sq.mt/lt. for maintenance

Main chemical features:	Aspect: Liquid	Color: Beige	Odor: Slightly perfumed
	Specific gravity at 20°C: 1070 ± 10 g/lt	pH: 2.5 ± 0.5	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)



NO RUST 2000 - SMACCHIATORE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI MACCHIE DI RUGGINE

NO RUST 2000 - STAIN REMOVER SPECIFIC FOR RUST STAINS

Settore di appartenenza: smacchiatori

Descrizione del prodotto: il **NO RUST 2000** è uno smacchiatore base acqua molto attivo contro macchie di ruggine. È stato studiato per rimuovere le macchie colorate da tutti i materiali non sensibili ad agenti acidi. Il **NO RUST 2000** grazie alla sua formulazione specifica penetra la superficie scendendo in profondità eliminando la ruggine anche presente nello spessore del materiale. È molto facile da applicare e non lascia aloni.

Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali silicei ed anche alcuni materiali marmorei non lucidi.

Resa del prodotto: non disponibile

Caratteristiche chimiche principali:	Aspetto: Liquido	Colore: Trasparente	Odore: Inodore
	Peso specifico a 20°C: 1043 +/- 10 g/l	pH: 1.5 +/- 0.5	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: stain removers

Description: **NO RUST 2000** is a water-based stain remover, very effective against rust stains. Studied to remove colored stains from any type of material not sensible to acids. Thanks to its specific formula, **NO RUST 2000** deeply penetrates into the surface, even removing any rust inside the material. Very easy to apply, it does not leave any matt mark.

Where to apply: for interior and exterior use. Any type of siliceous material and some unpolished marble materials.

Coverage: N.A.

Main chemical features:	Aspect: Liquid	Color: Transparent	Odor: Odorless
	Specific gravity at 20°C: 1043 ± 10 g/lt	pH: 1.5 ± 0.5	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)



CLEANER 53 - DETERGENTE NEUTRO A BASSO RESIDUO

CLEANER 53 - NEUTRAL CLEANER LOW RESIDUE

Settore di appartenenza: detergenti

Descrizione del prodotto: il **CLEANER 53** è un detergente a pH neutro a bassissimo residuo. Il prodotto è suggerito per la pulizia giornaliera di tutte le superfici ed è particolarmente indicato per quei materiali caratterizzati da un assorbimento minimo, dove i normali detergenti possono lasciare residui. Il **CLEANER 53** garantisce un'ottima detergenza del pavimento lasciando un piacevole profumo di pulito. Il suo costante utilizzo previene la formazione di fastidiose patine superficiali, specialmente su ceramiche e gres porcellanati, senza danneggiare il materiale e mantenendo invariate le sue caratteristiche.

Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie.

Resa del prodotto: 900-1000 mq/litro

Caratteristiche chimiche principali:	Aspetto: Liquido	Colore: Verde	Odore: Caratteristico
	Peso specifico a 20°C: 985 +/- 10 g/l	pH: 6.0 ± 7.0	

Confezioni disponibili: flaconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non sciolte)

Product category: cleaners

Description: **CLEANER 53** is a neutral pH cleaner with very low residue. Product for the daily cleaning of any type of surface, especially recommended for materials with a minimum absorption degree, where everyday cleaners may leave some residue. **CLEANER 53** guarantees an excellent floor cleaning, leaving a pleasant fresh perfume. Its constant use prevents annoying superficial patinas, especially on ceramics and porcelain stoneware floors, without affecting the material and keeping its features unchanged.

Where to apply: for interior and exterior surfaces. The product can be applied to any surface.

Coverage: 900-1000 sq.mt/lt.

Main chemical features:	Aspect: Liquid	Color: Green	Odor: Typical
	Specific gravity at 20°C: 985 ± 10 g/lt	pH: 6.0 ± 7.0	

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpacked, not in boxes)





62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - ITALY
Via E. Ferrari, 68 - Zona Industriale "A"
Tel. +39 0733 801444 - Fax +39 0733 801062
info@b-chem.net - www.b-chem.net